

RESUMO

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM SÍNDROME DE TERMINALIDADE: VALIDAÇÃO CLÍNICA

¹Antonia Rios Almeida,² Rosimere Ferreira Santana, ³Marcos Venicius de Oliveira Lopes, ⁴Dayana Amaral Passareles, ⁵Daniel Espirito Santo da Silva

Introdução: trata-se de uma validação clínica da proposta de um novo diagnóstico de enfermagem “Síndrome de terminalidade”, para taxonomia da NANDA-I linguagem de enfermagem padronizada. Os pacientes em cuidados de fim de vida oncológicos exigem uma abordagem mais complexa no cuidado, devido a sobrecarga de sinais e sintomas como dor, dispneia, alteração do sono, fadiga, ansiedade entre outros. **Objetivo:** validar clinicamente o novo diagnóstico de enfermagem “Síndrome de Terminalidade”. **Método:** estudo clínico transversal de validação clínica, foi desenvolvido um instrumento que abordou 20 diagnósticos de enfermagem como características definidoras do diagnóstico de síndrome, aplicado em 217 pacientes internados no Instituto Nacional do Câncer – INCA na unidade especializada em cuidados paliativos – HC IV. Após a coleta realizado a inferência diagnóstica por três experts sobre a presença de cada diagnóstico, e em seguida aplicado a metodologia de classe latente para verificar se a síndrome estava presente ou ausente, esse método é considerado padrão ouro para validação de diagnósticos de enfermagem. **Resultados:** Maioria do sexo feminino (57,1%), onde a predominância do diagnóstico foi o de câncer de mama. Após análise, os sinais e sintomas presentes para compor o diagnóstico de enfermagem síndrome de terminalidade foram: Distúrbio no padrão de sono, Náusea, Nutrição desequilibrada: menor do que as necessidades corporais, Ansiedade, Fadiga, Padrão respiratório ineficaz e Termorregulação ineficaz. **Conclusões:** o estudo demonstrou a presença do diagnóstico Síndrome de terminalidade para 76% dos participantes, os sinais e sintomas presentes durante o processo de cuidados paliativos oncológicos em fim de vida são as características definidoras componentes do diagnóstico de Síndrome de terminalidade. **Contribuições:** A validação clínica desse diagnóstico sindrômico permite a atuação do enfermeiro no âmbito do eixo de estabelecer conforto e qualidade da assistência prestada ao indivíduo e a família junto a com a equipe multiprofissional. **Descritores:** Cuidados paliativos, diagnóstico de enfermagem, estudos de validação.